



Câmara Municipal de Ouro Branco

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

A Câmara Municipal de Ouro Branco, situada à Praça Sagrado Coração, 200, centro, Ouro Branco-MG torna público para conhecimento dos interessados a **ERRATA** ao edital do pregão eletrônico n.º 010/2024, para anular os itens 01 e 03 do referido pregão, constantes do Anexo I - Termo de Referência, conforme exposto abaixo:

1 - No termo de Referência:

Onde se lê:

*Lote	Item	Descrição	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
LOTE 01						
	1	- Computador - Gabinete com fonte ATX mínima 500w, HD SSD disco sólido mínimo de 240 GB, mínimo de 16 GB de RAM, processador Intel core i7 de geração não inferior a 7ª geração com cooler e placa mãe on-board Asus ou Intel compatível, conexões HDMI E VGA, sistema operacional Windows 10 e office 2019 mínimos (ambos originais). Garantia de 36 meses.	UN	10	R\$5.271,00	R\$52.710,00
	2	LEITOR BIOMÉTRICO PARA IMPRESSÃO DIGITAL - LEITOR BIOMÉTRICO PARA IMPRESSÃO DIGITAL - Leitor de alta tecnologia eletroluminescente, com micropartículas de fósforo, capaz de detectar apenas dedos humanos; - Deve permitir a digitalização de quatro (04) dedos pousados, dois (02) dedos pousados, um (01) dedo pousado e um (01) dedo rolado; - Realiza a captura mesmo com luz solar direta e dedos sujos; - Tecnologia: LES (light emitting sensor) Tecnologia eletroluminescente com sensor emissor de luz; - Dimensões: 4.5" x 5.2" x 3.3" / 114.3 mm (W) x 132.08 mm (D) x 83.83 mm (H); - Área efetiva de captura: 3.2"(W) x 3.0" (H) / 81.28 mm (W) 76.3 mm (H); - Tipo de coleta: 4 dedos pousados e 1 dedo rolado (4-4-2); - Peso máximo: 725 g; - Resolução: 500 DPI; - Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits); - Tamanho	UN	2	R\$19.045,65	R\$38.091,30



Câmara Municipal de Ouro Branco

		da imagem: 1600 (W) x 1500 (H) pixels; - Formatos de imagem: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000 e PNG. Garantia: 12 meses Modelo homologado pela PCMG: AkiyamaKojak ou Cogent3m				
1	3	Nobreak 1200va Topologia:nobreak (ups) interativo com regulação on-line Potência:1200 va Tensão entrada: monovolt 115/127v~ tensão saída: 115v~ Forma de onda:senoidal por aproximação - retangular pwm Fator de potência de saída:0.5 conexão de entrada:pluguenbr 14136 Conexão de saída:8 tomadas nbr 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) tempo de autonomia (máximo):55 minutos para computador onboard + monitor led 15,6. Estabilizador interno: sim filtro de linha: sim formato:torre Fusível:porta fusível externo com unidade reserva extensão elétrica: vem com extensão elétrica com 3 tomadas auxiliares Autodiagnóstico de bateria: sim batterysaver: sim Microprocessador: microprocessador risc de alta velocidade com memória flash Proteções do nobreak:sobreaquecimento no transformador / potência excedida / descarga total da bateria / curto-circuito no inversor tempo de garantia: 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro) Modelo homologado pela pcmg: sms 1200va	UN	3	R\$950,00	R\$2.850,00
1	4	MINI ESTÚDIO COM PAINEL ANTIRREFLEXO E BANQUETA - Mini estúdio com Painel Antirreflexo e banquetta: (Suporte com banquetta e fundo - BIOMBO) - Módulo cenário para fotografia de identificação e fotografia biométrica; - Suporte metálico reforçado, com banquetta integrada e painel de fundo; - Produto desmontável, de fácil montagem, com trava de segurança para a banquetta e painel de fundo; - Painel	UN	1	R\$4.315,63	R\$4.315,63



Câmara Municipal de Ouro Branco

		de fundo, ajustável na altura e confeccionado em material rígido, com duas faces, branco reflexivo e cinza (padrão Munsell N4), delimitado por bordas de alumínio na cor preta com 1,4cm de largura; - Produz fotos com fundo branco (RGB 255- 255-255) com o uso de flash frontal; - Permite o acesso de cadeirantes; - Preparado para uso com o flash; Material: - Produzido em alumínio com acabamento em pintura eletrostática; - Material leve e resistente à oxidação, de transporte fácil e montagem rápida; Dimensões (sem a tela de fundo): - Armado: Altura 93,5cm - Largura 71cm - Profundidade 46,5cm - Desarmado: Altura 93,5cm - Largura 71cm - Profundidade 8cm - Altura da banqueteta: 45,5cm - Tamanho da tela de fundo: 65,5x89cm - Peso: 5,8Kg - Peso máximo suportado na banqueteta: 220Kg. *Marca homologada pela PCMG: Mako ou 1Toque				
1	5	Conector rj45 fêmea CONECTOR FEMEA KEYSTONE RJ45 - CAT6 CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B; IDENTIFICAÇÃO POR COR ENCAIXE NO PADRAO T586A/B ENCAIXA POR PRESSÃO PELO ALICATE DE INSERÇÃO FORNECIDO NA COR BRANCA; GARANTIA 1 ANO	UN	5	R\$35,8 1	R\$17 9,05
1	6	Fita isolante, 19mm x 20m, cor preta USO PROFISSIONAL ALTA DURABILIDADE, POIS NÃO DESGRUDA E NÃO RESSECA AO LONGO DOS ANOS FLEXIBILIDADE SUPERIOR MESMO COM MOVIMENTOS BRUSCOS DE DILATAÇÃO E CONTRAÇÃO DOS FIOS ADESÃO DIFERENCIADA: ADESIVO DE QUALIDADE SUPERIOR QUE MINIMIZA A		05	R\$18,9 0	R\$94, 50



Câmara Municipal de Ouro Branco

		POSSIBILIDADE DE DESGRUDAR DOS FIOS E CABOS E ATÉ MESMO DE DERRETER O ADESIVO, GARANTIDO UM SERVIÇO MAIS LIMPO E DE QUALIDADE MAIOR RENDIMENTO COM POSSIBILIDADE DE ISOLAR FIOS COM MENOR QUANTIDADE DE FIOS, GARANTINDO RELAÇÃO MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO RESISTENTE À UMIDADE ÓTIMA E RÁPIDA FUSÃO SEM PRESENÇA DE BOLHAS ADESÃO AO FERRO 3.6 N/10 MM, 32 (36) TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (CELSIUS): 105 GRAUS CELSIUS	UN			
1	7	Câmera digital, fonte de energia ACKE10 e demais cabos necessários: Dimensões aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm- disparo Contínuo (burst): 3.0 fps gravação de vídeo: full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p, processador de imagem: dig!C 4+- monitor lcd :tela Lcd de 3.0"- sensor de Imagem (cmos) :aps-c- modos de flash: automático, flash manual, x-syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.- câmera tipo: Dslr - características: full HD 1080p vídeosérie: EOS * Marca homologada pela PCMG: Canon Rebel T7 e fonte de energia ACK-E10	UN	01	R\$6.00 8,21	R\$6.0 08,21
	8	Roteador conexão sem fio geração wifi 7 , com protocolo padrão IEEE 802.11be, faixas de frequência 2.4 ghz, 5 ghz e 6ghz, taxa máxima de dados de mínima de 5 Gbps, tamanho do canal de até 320Mhz, modulação 4096(4k)- QAM OFDMA,	Un	03	R\$4.57 5,00	R\$13. 725,0 0



Câmara Municipal de Ouro Branco

	mimo mínimo 8x8 UL/DL UM-MIMO, mult-RUs, compatível com EasyMesh, 1 porta WAN, 4 portas mínimas LAN RJ45 10/100/1000 ethernet, bivolt ou apenas 110V, banda tripla, operação multi-link (MLO), segurança de rede com firewall, controle de acesso, vinculação IP e MAC.”				
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$11 7.973, 69

2- Leia-se:

*Lote	Item	Descrição	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
LOTE 01						
	1	- Computador - Gabinete com fonte ATX mínima 500w, HD SSD disco sólido mínimo de 240 GB, mínimo de 16 GB de RAM, processador Intel core i7 de geração não inferior a 7ª geração com cooler e placa mãe on-board Asus ou Intel compatível, conexões HDMI E VGA, sistema operacional Windows 10 e office 2019 mínimos (ambos originais). Garantia de 36 meses.				
	2	LEITOR BIOMÉTRICO PARA IMPRESSÃO DIGITAL - LEITOR BIOMÉTRICO PARA IMPRESSÃO DIGITAL - Leitor de alta tecnologia eletroluminescente, com micropartículas de fósforo, capaz de detectar apenas dedos humanos; - Deve permitir a digitalização de quatro (04) dedos pousados, dois (02) dedos pousados, um (01) dedo pousado e um (01) dedo rolado; - Realiza a captura mesmo com luz solar direta e dedos sujos; - Tecnologia: LES (light emitting sensor) Tecnologia eletroluminescente com sensor emissor de luz; - Dimensões: 4.5" x 5.2" x 3.3" / 114.3 mm (W) x 132.08 mm (D) x 83.83 mm (H); - Área efetiva de captura: 3.2"(W) x 3.0" (H) / 81.28 mm (W) 76.3 mm (H); - Tipo de coleta: 4 dedos pousados e 1 dedo rolado (4-4-2); -	UN	2	R\$19.045,65	R\$38.091,30



Câmara Municipal de Ouro Branco

		Peso máximo: 725 g; - Resolução: 500 DPI; - Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits); - Tamanho da imagem: 1600 (W) x 1500 (H) pixels; - Formatos de imagem: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000 e PNG. Garantia: 12 meses Modelo homologado pela PCMG: AkiyamaKojak ou Cogent3m				
1	3	Nobreak 1200va Topologia:nobreak (ups) interativo com regulação on-line Potência:1200 va Tensão entrada: monovolt 115/127v~ tensão saída: 115v~ Forma de onda:senoidal por aproximação - retangular pwm Fator de potência de saída:0.5 conexão de entrada:pluguenbr 14136 Conexão de saída:8 tomadas nbr 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) tempo de autonomia (máximo):55 minutos para computador onboard + monitor led 15,6. Estabilizador interno: sim filtro de linha: sim formato:torre Fusível:porta fusível externo com unidade reserva extensão elétrica: vem com extensão elétrica com 3 tomadas auxiliares Autodiagnóstico de bateria: sim batterysaver: sim Microprocessador: microprocessador risc de alta velocidade com memória flash Proteções do nobreak:sobreaquecimento no transformador / potência excedida / descarga total da bateria / curto-circuito no inversor tempo de garantia: 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro) Modelo homologado pela pcmg: sms 1200va	ANULADO			
1	4	MINI ESTÚDIO COM PAINEL ANTIRREFLEXO E BANQUETA - Mini estúdio com Painel Antirreflexo e banqueta: (Suporte com banqueta e fundo - BIOMBO) - Módulo cenário para fotografia de identificação e fotografia biométrica; - Suporte metálico reforçado, com banqueta integrada e painel de fundo; - Produto	UN	1	R\$4.315,63	R\$4.315,63



Câmara Municipal de Ouro Branco

		<p>desmontável, de fácil montagem, com trava de segurança para a banqueta e painel de fundo; - Painel de fundo, ajustável na altura e confeccionado em material rígido, com duas faces, branco reflexivo e cinza (padrão Munsell N4), delimitado por bordas de alumínio na cor preta com 1,4cm de largura; - Produz fotos com fundo branco (RGB 255- 255-255) com o uso de flash frontal; - Permite o acesso de cadeirantes; - Preparado para uso com o flash; Material: - Produzido em alumínio com acabamento em pintura eletrostática; - Material leve e resistente à oxidação, de transporte fácil e montagem rápida; Dimensões (sem a tela de fundo): - Armado: Altura 93,5cm - Largura 71cm - Profundidade 46,5cm - Desarmado: Altura 93,5cm - Largura 71cm - Profundidade 8cm - Altura da banqueta: 45,5cm - Tamanho da tela de fundo: 65,5x89cm - Peso: 5,8Kg - Peso máximo suportado na banqueta: 220Kg. *Marca homologada pela PCMG: Mako ou 1Toque</p>				
1	5	<p>Conector rj45 fêmea CONECTOR FEMEA KEYSTONE RJ45 - CAT6 CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B; IDENTIFICAÇÃO POR COR ENCAIXE NO PADRAO T586A/B ENCAIXA POR PRESSÃO PELO ALICATE DE INSERÇÃO FORNECIDO NA COR BRANCA; GARANTIA 1 ANO</p>	UN	5	R\$35,8 1	R\$17 9,05
1	6	<p>Fita isolante, 19mm x 20m, cor preta USO PROFISSIONAL ALTA DURABILIDADE, POIS NÃO DESGRUDA E NÃO RESSECA AO LONGO DOS ANOS FLEXIBILIDADE SUPERIOR MESMO COM MOVIMENTOS BRUSCOS DE DILATAÇÃO E CONTRAÇÃO DOS FIOS</p>		05	R\$18,9 0	R\$94, 50



Câmara Municipal de Ouro Branco

		ADESÃO DIFERENCIADA: ADESIVO DE QUALIDADE SUPERIOR QUE MINIMIZA A POSSIBILIDADE DE DESGRUDAR DOS FIOS E CABOS E ATÉ MESMO DE DERRETER O ADESIVO, GARANTIDO UM SERVIÇO MAIS LIMPO E DE QUALIDADE MAIOR RENDIMENTO COM POSSIBILIDADE DE ISOLAR FIOS COM MENOR QUANTIDADE DE FIOS, GARANTINDO RELAÇÃO MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO RESISTENTE À UMIDADE ÓTIMA E RÁPIDA FUSÃO SEM PRESENÇA DE BOLHAS ADESÃO AO FERRO 3.6 N/10 MM, 32 (36) TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (CELSIUS): 105 GRAUS CELSIUS	UN			
1	7	Câmera digital, fonte de energia ACKE10 e demais cabos necessários: Dimensões aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm- disparo Contínuo (burst): 3.0 fps gravação de vídeo: full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p, processador de imagem: dig!C 4+- monitor lcd :tela Lcd de 3.0" - sensor de Imagem (cmos) :aps-c- modos de flash: automático, flash manual, x-syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.- câmera tipo: Dslr - características: full HD 1080p vídeosérie: EOS * Marca homologada pela PCMG: Canon Rebel T7 e fonte de energia ACK-E10	UN	01	R\$6.008,21	R\$6.008,21
	8	Roteador conexão sem fio geração wifi 7 , com protocolo padrão IEEE 802.11be, faixas de frequência 2.4 ghz, 5 ghz e 6ghz, taxa máxima de dados	Un	03	R\$4.575,00	R\$13.725,00



Câmara Municipal de Ouro Branco

	de mínima de 5 Gbps, tamanho do canal de até 320Mhz, modulação 4096(4k)- QAM OFDMA, mimo mínimo 8x8 UL/DL UM-MIMO, mult-RUs, compatível com EasyMesh, 1 porta WAN, 4 portas mínimas LAN RJ45 10/100/1000 ethernet, bivolt ou apenas 110V, banda tripla, operação multi-link (MLO), segurança de rede com firewall, controle de acesso, vinculação IP e MAC.”				
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$62. 413,6 9

3 - Considerando que a licitação é realizada por itens e que a anulação dos referidos itens não interfere na formulação das propostas dos itens remanescentes e que os lances do pregão serão realizados pelo valor unitário do item, se conclui que a alteração supracitada não interfere na elaboração da proposta, **portanto, fica mantida a data de realização do Pregão, no dia 06/12/2024**, em sessão pública, a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF), na plataforma BLL.

Os demais itens e especificações permanecem inalterados.

Ouro Branco, 05 de dezembro de 2024

Márcio Vander Vieira

Diretor administrativo – matrícula 514